

学生课桌椅子采购需求书



一、项目概况

湛江开放大学根据日常办学及学生课桌椅日常损耗情况的需求，项目采购预算 2.8 万元。

1. 项目名称：湛江开放大学学生课桌椅子采购项目
2. 项目地点：湛江市人民大道中 11 号湛江开放大学。
3. 采购范围：本项目范围内所需学生课桌椅子，预算单价在 60 元以内，采购数量 466 张，协助我校搬运更换教室内损坏的课桌椅子，完成学生课桌椅子更换。
4. 采购时间：自 2026 年 11 月 15 日前完成供货。

二、采购方需求

1. 资质要求

- (1) 供应商须具备独立法人资格，持有相关产品有效的营业执照。
- (2) 中标公司需在广东政府采购智慧云平台签订合同。
- (3) 近 3 年内具有不少于 1 项同类项目业绩，且无重大安全事故及违约记录。

2. 采购规格要求

椅子规格：椅板 长 370x 宽 360x 厚 20mm，钢管 40x20x 厚 1.0mm，高 430mm。具体样式及指标以附件为准。

三、报价要求

1. 报价为含税全包价，包含人工、耗材、交通、培训、利润、税金等所有相关费用。
2. 报价单须明确区分日常维保服务费、配件更换单价、承诺质保年限等内容，不得有遗漏项。
3. 供应商须在报价文件中说明报价的计算依据及优惠条件。

四、验收标准

1. 学生课桌椅子达到规格要求，各项性能参数达标。
2. 收货单数量正确，经采购方签字确认。
3. 按规定时间完成供货，验收单明确质保期限。

五、付款方式

合同签订后 15 个工作日内，采购方支付合同总金额。

六、其他要求

1. 供应商须遵守采购方的各项规章制度，维保作业时采取安全防护措施，避免发生安全事故，如因供应商原因造成的损失，由供应商承担全部责任。
2. 本项目不接受联合体投标，严禁转包或违法分包。

七、公告时间及响应文件要求

- 1、公告时间：2026 年 10 月 10 日 8 时 00 分至 2026 年 10 月 25 日 17 时 00 分止。
- 2、报名时间：自公告日起至 2026 年 10 月 10 日 17 时 00 分期间。
- 3、响应文件要求：供应商须在 2026 年 10 月 25 日前，提交包含营业执照、资质证书、业绩证明、项目负责人简历、维保方案、报价单等内容的响应文件，响应报价文件需做好密封，一式两份，报名地址：湛江市霞山区人民大道中 11 号湛江开放大学 1 号楼 905 室。
- 4、获取文件时间及方式：2026 年 10 月 10 日 8 时 00 分至 2026 年 10 月 25 日 17 时 00 分止。将通过学校官网方式发出邀请通知及采购项目用户需求文件，有投标意向的企业自行下载。

八、本项目中标方法采取综合评估法进行定标。

九、开标时间：2026 年（10）月（27）日，如有改变另行通知。

十、附件：湛江开放大学学生课桌椅子采购项目具体样式及指标

采购单位：湛江开放大学

联系地址：湛江市霞山区人民大道中 11 号

联系人：余老师、张老师

联系电话：0759-2291996



湛江开放大学学生课桌椅采购项目

具体样式及指标

- 1、椅子规格：椅板 长 370x 宽 360x 厚 20mm，钢管 40x20x 厚 1.0mm，高 430mm。
- 2、刨花板采用木质刨花和合成树脂，经高温高压一次模压成型。技术独特，工艺精湛，经久耐用，外型美观典雅，具有防水、耐磨擦、耐酸碱、耐炽热等优点。
- 3、钢制部分采用二氧化碳保护焊接工艺焊接，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、瘤，保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，装配螺丝为内六角螺丝，减少损伤衣物的概率；
- 4、表面处理：钢制部分表面应进行磨光去刺、酸洗、磷化处理后，再进行静电喷塑，表面应光滑，两年内不生锈，产品质量应符合国家标准和环保要求，结构稳定，不易摇晃。表面材料无毒副作用，无异味，保证学生身心健康。
- 5、课桌椅经过第三方检测机构检测，检测标准包含 GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024 《绿色产品评价 家具》、QB/T 4071-2021 《课桌椅》、GB/T 10357.1-2024 《家具力学性能试验 第 1 部分：桌类强度和耐久性》、GB/T 31106-2014 《家具中挥发性有机化合物的测定》、GB/T 10357.7-2013 《家具力学性能试验 第 7 部分：桌类稳定性》、GB/T 10357.2-2013 《家具力学性能试验 第

2 部分：椅凳类稳定性》、GB/T 10357.3-2013 《椅凳类强度和耐久性》、QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐试验（ASS）法》，检测内容符合：金属喷漆（塑）涂层冲击强度、耐腐蚀性、附着力均符合要求、硬度 $\geq 2H$ ；有害物质限量（产品涂层和覆面层中可溶性重金属）（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）均未检出；产品寿命检测桌类，桌面水平耐久性（6 万次）检测符合国家标准；产品有害物质检测：甲醛释放量未检出，苯含量未检出，甲苯含量未检出，二甲苯含量未检出；产品有害物质（家具涂层可迁移元素）：铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg、锑 Sb、钡 Ba、硒 Se、砷 As 均未检出；产品安全要求均达到合格标准；力学性能（包含桌面垂直冲击、桌腿跌落、桌面水平静载荷、桌类强度和耐久性、桌类稳定性试验）均达到合格标准；课桌椅经过 500h 中性盐雾（NSS）试验后，金属表面镀（涂）层对基体的保护等级达到 10 级、镀（涂）层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，经过 500h 乙酸盐雾（ASS）试验后，金属表面镀（涂）层对基体的保护等级达到 10 级、镀（涂）层本身的耐腐蚀等级达到 10 级。

6、参考样式

